



AZ ÚJ KORONAVÍRUS (COVID-19) OKOZTA HEVENY, LÉGÚTI SZINDRÓMÁS ESETEKRE VONATKOZÓ FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

Aktualizálva 2020. április 16-án

Gyanús eset

1) Heveny, légúti fertőzésekkel beteg (a következő tünetek egyikének hirtelen megjelenése: köhögés, láz, légszomj, légzési frekvencia növekedése) ÉS anélkül, hogy ezen tünetek valamelyikére valami más magyarázat lenne a beteg kórlapján

VAGY

2) heveny, légúti fertőzésekkel beteg (a következő tünetek egyikének hirtelen megjelenése: köhögés, láz, légszomj, légzési frekvencia növekedése) ÉS anélkül, hogy ezen tünetek valamelyikére valami más magyarázat lenne a beteg kórlapján, valamint ha a beteg a tünetek jelentkezését megelőző 14 napban külföldön járt

VAGY

3) heveny, légúti fertőzésekkel beteg (a következő tünetek egyikének hirtelen megjelenése: köhögés, láz, légszomj, légzési frekvencia növekedése) ÉS aki közeli kapcsolatban állt egy igazolt COVID-19-esettel a tünetek jelentkezését megelőző 14 napban

VAGY

4) tüdőgyulladásos, bronchopneumóniás +/- **mellhártyagyulladásos** beteg, akinek a kórlapja nem szolgál magyarázattal a kórképre

VAGY

5) súlyos, heveny légúti fertőzésben (SARI) szenvedő beteg (láz vagy korábbi lázállapot ÉS köhögés ÉS megnövekedett légzési ritmus) ÉS akit kórházi megfigyelés alá kell helyezni egy éjszakára, és nincs más ok, ami a tüneteket teljeskörűen megmagyarázná.

Szoros kontaktnak minősül:



- a koronavírusos beteggel egy háztartásban élő személy;
- az a személy, aki közvetlen fizikai kapcsolatban állt egy koronavírusos személlyel (például kezet fogott vele, és nem mosott kezet közvetlenül ezután);
 - az a személy, aki közvetlenül érintkezett egy fertőzött szekrécióival (például köhögés révén, vagy kesztyű nélkül megérintette a zsebkendőjét);
 - az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott egy fertőzöttől;
 - az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott ugyanabban a helyiségben – például tanteremben, ülésteremben, kórházi váróteremben – egy fertőzött betegtől;
 - az egészségügyi személyzet tagja vagy más személy, aki közvetlen ellátást nyújt egy fertőzött betegnek, vagy a laboratóriumi személyzet olyan tagja, aki a fertőzött betegtől vett mintákat, vagy védőfelszerelés* megfelelő viselése nélkül kezeli.

*A kezelésnek megfelelő védőfelszerelést viselő egészségügyi személyzet NEM TEKINTHETŐ KÖZELI KONTAKNAK.

A kapcsolat a fertőzöttel a kitörést megelőző 14 napos időszakban jöhetett létre.

Igazolt

eset

Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, akinél a laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzést, a klinikai tünetektől függetlenül.

Prioritizálási javaslatok a COVID-19 tesztelésére:

1. szimptomatikus személyek (kórtünetekkel), beleértve az egészségügyi személyzetet is;
2. az igazolt esetek szimptomatikus közeli kontaktjai;
3. transzplantációs eljárás előtt álló személyek (tünetmentesek) és szervősszejtdonorok, a transzplantációt megelőzően; immun- és szuppresszív terápiában részesülő szerv-, szövet- és



hematopietikus őssejt-transzplantációs betegek – a posztranszplantációs megfigyelési időszakban minden kórházi kezelés előtt két teszt 24 óránként;

4. immun- és szuppresszív terápiában részesülő tünetmentes betegek, két vizsgálat 24 óránként;

5. kemoterápia alatt álló tünetmentes daganatos betegek – havi két alkalommal;

6. műtéti beavatkozás előtt álló tünetmentes daganatos betegek;

7. hemodialízis alatt álló szimptomatikus személyek;

8. hemodialízis alatt álló tünetmentes, igazolt eset közeli kontaktjai, két teszt hat-hét napos időközönként, ebben az időszakban ezeket a személyeket a többi dialízis alatt álló betegektől elkülönítve kezelik;

9. intézményesített karanténban lévő szimptomatikus személyek;

10. karanténban/házi elkülönítésben lévő kismamák vagy igazolt eset szoros kontaktjának minősülő kismamák;

11. az öregotthonokban dolgozó ápolószemélyzet – havi 2 alkalommal;

12. az igazolt eset szoros kontaktjának minősülő egészségügyi személyzet, a fertőzöttel való utolsó érintkezéstől számított 6-7. napon**.

** A lehetséges fertőzöttel való érintkezés után a laboratóriumi eredmények megérkezéséig az egészségügyi személyzet a szokásos óvintézkedések betartásával végzi tevékenységét. Az egészségügyi személyzet körében a fertőzött vagy a tünetmentes esetekre ugyanazok az elkülönítési procedúrák vonatkoznak, mint a többi fertőzöttre. A járványügyi helyzet változása esetén ajánlott a fenti javaslatok felülvizsgálata.

Az egészségügyi egységek a fenti ajánlásokon kívül más tesztelési eljárás módokat is alkalmazhatnak az egészségügyi személyzet és/vagy a betegek számára az RT-PCR technikák révén, amelyek a saját erőforrásaikból, a saját vagy más laboratóriumokban végezhetőek el.

A tesztelések pozitív eredményeit azonnal jelenteni kell az országos közegészségügyi hivatalnak (INSP), valamint a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak, és a fertőzött személyeket kórházba kell utalni/el kell különíteni.

Ilyen esetekben az egészségügyi egységek végzik el a saját járványügyi vizsgálatukat, és intézkedéseket fogadnak el a fertőzés korlátozására, az intézkedések végrehajtása a menedzser közvetlen hatáskörébe tartozik. A járványügyi vizsgálati jelentést 24 órán belül elküldik a megyei közegészségügyi igazgatóságnak.