



**A specifikus intézkedésekre vonatkozó közegészségügyi ajánlások,  
amelyeket az illetékes intézmények hoznak meg a specifikus területeken zajló  
tevékenységek folytatásáról  
a szükségállapot feloldása után**

### **1. sz. melléklet**

**A személyi higiéniával kapcsolatos tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására  
vonatkozó szabályok speciálisan kialakított helyiségekben – szépségszalonok**

1. A személyi higiéniával kapcsolatos tevékenység alatt azt a tevékenységet értjük, amely speciálisan kialakított helyiségekben zajlik: férfi- és női fodrászatokban, manikűr-pedikűr és kozmetikai szalonokban.
2. Ezeket a szolgáltatásokat előzetes programálás alapján lehet igénybe venni, úgy, hogy senki ne várokozzon a helyiségben, biztosítva minden vendég számára a min. 4 nm-es felületet és a legalább 2 m-es távolságot két személy között.
3. Az időpontfoglaláskor a klienseket arról értesítik, hogy csak a testhőmérséklet megmérése – nem lehet nagyobb 37 foknál –, kézfertőtlenítés után lehet belépni a helyiségbe, és akkor, ha nem mutatnak megfázásos tüneteket. A szalonokat működtetők kötelezettsége biztosítani az ehhez szükséges anyagokat.
4. A személyzet számára kötelező a folyamatos maszk- és kesztyűviselés, és minden vendég után fertőtleníteni kell a használt eszközöket és felületeket.
5. A személyzetnek a védőmaszkokat leg több 4 óránként cserélni kell, a kesztyűket pedig minden ügyfél után fertőtleníteni kell.
6. A helyiségben kétóránként szellőztetni kell.

### **2. sz. melléklet**

**A fogorvosi rendelők tevékenységére vonatkozó szabályok**



A légzőszervi tünetekkel rendelkező, elkülönítésben/karanténban lévő vagy az igazoltan koronavírus-fertőzött pácienseket csak a kijelölt fogorvosi rendelőkben kezelik.

### **Általános rendelkezések a fogorvosi rendelőkben zajló tevékenységekre:**

- ajánlott a személyzettel való érintkezés kerülése (a kézfogás kerülése, társalgás közben a legalább 1,5 m-es távolság megtartása stb.);
- a kezelésen kívül ajánlott a pácienssel való érintkezés kerülése;
- a rendelőbe csak egy páciens léphet be, kivételt képeznek a gyermekek és a kísérőre szoruló személyek;
- nincs megengedve a váróteremben való tartózkodás, és ajánlott a kávéautomaták, vízadagoló gépek használaton kívüli helyezése, a folyóiratok, szórólapok, játékok stb. eltávolítása;
- a rendelők bejáratánál alkoholos fertőtlenítőszer-adagolókat helyeznek el;
- az ajtókilincsek, a váróterem és a recepció rendszeres fertőtlenítése;
- a mosdó fertőtlenítése minden egyes használat után;
- a szolgáltatás kifizetéséhez a bankkártya ajánlott, és a POS-terminál fertőtlenítése.

### **A kezeléshez való hozzáférés:**

Csak előzetes telefonos/online időpont-egyeztetés alapján lehet kezelésre jelentkezni. Az időpontfoglaláskor a páciensről megkérdezik:

- Vannak-e meghűléses tünetei, tüszentés, köhögés, torokfájás, légzési nehézség vagy láz (37 fok felett)?
- A családtagjai között vannak-e olyanok, akik ezeket a tüneteket mutatják?
- 65 éves vagy ennél idősebb?
- Szenved-e krónikus betegségben vagy olyan betegségben, amely csökkentheti az immunitását?
- Egészséges és jelenleg is egészségesnek érzi-e magát?

A 65 évesnél idősebb páciensek vagy a krónikus betegségben szenvedő páciensek kezelését a rendelési program elejére ütemezik.

Az olyan kezeléseket, amelyek során aeroszol képződhet, a rendelés végére kell ütemezni.

A rendelőbe való belépéskor megméri a páciens testhőmérsékletét és kéri, hogy fertőtlenítse a kezét.



A kezelés megkezdése előtt a fogorvos meg kell hogy kapja a páciens beleegyezését arra vonatkozóan, hogy megfelelően tájékoztatták.

### **Eljárási módok:**

Cseppképződéssel nem járó eljárások: vizsgálat, egyszerű foghúzás, sebvarrás, metszés és tályogmegnyitás, ideiglenes tömés, röntgen, fogsabályzó kezelések.

Cseppképződéssel járó eljárások: a forgó kézidarabok (turbina), a víz-levegő spray, az ultrahangos fogkő-eltávolító készülék, airflow. Minden cseppképződéssel járó kezelés előtt a páciens 1 percen keresztül 1%-os hidrogén-peroxidos oldattal kell hogy öblögesse a szájüregét (3%-os H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-oldat vízzel történő hígításával).

### **Védőfelszerelések:**

- a személyzetnek védőfelszerelést: sebészeti maszkot, arcpajzsot és kesztyűt kell viselnie;
- azoknál az eljárásoknál, amelyekben csepp képződhet, FFP2 vagy ezzel egyenértékű szűrőosztályú maszkot kell viselni.

### **Minden páciens után:**

- a rendelőt kiszellőztetik;
- a felületeket (fogászati egység, a fogászati szék, munkalap stb.) alaposan fertőtlenítik a szabványoknak megfelelő felületi fertőtlenítőszerrel;
- ha a felületeken szabad szemmel látható szennyeződés képződik, egyszer használatos nedves törlőkendővel, vízzel és szappannal kell eltávolítani;
- a gőzsterilizálásra érzékeny eszközöket 80%-os alkohollal mossák át; ha az eszközökön szabad szemmel látható szennyeződés képződik, nedves törlőkendővel vagy egyszer használatos nedves törlőkendővel, vízzel és szappannal kell eltávolítani; azoknál az orvosi felszereléseknél vagy ezek részeinél, amelyek nem tisztíthatók alkohollal, tisztító és fertőtlenítő törlőkendőket használnak;
- ajánlott az egyszer használatos tisztítószer használata;
- a porszívó és a köpöcsésze fertőtlenítése;
- a fogászati egység teljes fertőtlenítése virucid hatású fertőtlenítőszerrel, permetezéssel;
- a műszerek teljes sterilizálása (autokláv) újrafelhasználás előtt vagy egyszer használatos eszközök alkalmazása;



- a maszk, a kesztyű cseréje, az arcvédő tisztítása és fertőtlenítése;
- a kezek vízzel és szappannal való megmosása vagy hidroalkoholos oldattal való fertőtlenítése újabb pár kesztyű használata előtt.

### **3. sz. melléklet**

#### **A nem koronavírusos betegeket kezelő kórházak tevékenységére vonatkozó szabályok**

Az orvosi szakellátást igénylő pácienseknél, akik a kórházaknál jelentkeznek, kerülni kell a páciensek beutalását, elsősorban a lakhelyen vagy a járóbeteg-rendelőben történő kezelést kell előnyben részesíteni.

Mivel a COVID-19-járvány Romániában a közösségi terjedés szakaszában van, minden beutalt pácienszt potenciális fertőzőtként kell kezelni, ennél fogva a személyzetnek kötelező az egyéni védőfelszerelés viselése minden egészségügyi eljárás során.

A kórházban jelentkező pácienseket szűrni kell, és a fertőzés gyanús személyeket elkülönítő kórtermekben (zone tampon) kell elhelyezni, majd tesztelni kell koronavírusra. A fertőzés gyanús pácienseknek kötelező módon maszkot kell viselniük, és egy erre kijelölt, más betegek által nem használt folyosón kell az elkülönítő kórterembe kíséreniük őket az erre kijelölt alkalmazottaknak. Ha nincs lehetőség arra, hogy egy kórterembe csak egy beteg kerüljön, elhelyezhetnek kettőt is egy szalonban, de egymástól legalább kétméteres távolságra kell lenniük. A pácienseknek az elkülönítő kórtermekben védőmaszkot kell viselniük.

Az elkülönítő kórtermekben az egészségügyi dolgozóknak kötelező a védőruha viselése (egyszer használatos köpeny a kórházi köpeny fölött, kesztyű, sapka, védőmaszk).

A SARS-CoV-2-fertőzés diagnosztizálására szolgáló minták vételére és szállítására vonatkozó eljárás szerint biológiai mintákat vesznek, amelyeket a kutatólaboratóriumba küldenek, a „Formularul de însuțire probe recoltate” nyomtatvány kíséretében.

Az elkülönítő kórtermekben elhelyezett pácienseknél pozitív koronavírusteszt esetén a kezelőorvosnak a 112-es segélyhívó számot kell hívnia, és a pácienszt elszállítják a



legközelebbi COVID-19-betegek kezelésével megbízott kórházba, a hatályban lévő jogszabályok szerint.

A kórterembe fertőtlenítés után utalnak be új páciens.

Azok a páciensek, akik a szűrés során nem bizonyultak fertőzés gyanúsnak, a panaszaiknak megfelelő részlegbe kerülnek, és szintén biztosítani kell a kórtermekben a két méter távolságot a betegek között.

Minden ágyakkal felszerelt egészségügyi egység köteles felülvizsgálni a funkcionális útvonalait és a munkafolyamatait a fent bemutatott általános elvekkel összhangban.

#### **4. sz. melléklet**

#### **Megelőzési és védelmi intézkedések a végzős diákok (VIII., XII., XIII. osztályosok) előkészítő tevékenységeire vonatkozóan, a képességvizsga és érettségi vizsga alkalmával**

1. A felkészítő tevékenység csoportokban zajlik, ezek összetétele nem lehet több tíz főnél, és nem tarthat többet három óránál, óránként pedig tízperces szüneteket kell tartani, hogy a helyiséget kiszellőztessék.
2. A felkészítő tevékenységeken tilos azoknak a diákoknak, tanároknak, valamint kisegítő személyzetnek a részvétele, akik krónikus betegségben szenvednek, akik egy háztartásban vannak krónikus betegekkel vagy 65 éven felüli személyekkel.
3. A 2-es pontnál megjelölt személyeknek alternatív felkészítési formát biztosítanak.
4. A szüneteket úgy tervezik, hogy egy időben ne legyen szüneten több mint két csoport, tíz-tíz fővel.
5. A felkészítő tevékenységet, vizsgáztatást megelőzően, a tantermekben, ahol ezek zajlanak, elvégzik a felületek fertőtlenítését klór- vagy alkoholalapú fertőtlenítőszerrel, majd kiszellőztetik a tantermet legalább 30 percen keresztül.
6. Az iskolába való belépés csak azután történhet meg, miután a kezeket fertőtlenítik, lázat mérnek (nem lehet több 37 °C-nál), és a bejutni szándékozók nem mutatnak légúti megbetegedésre utaló jeleket.
7. Az iskolai tevékenységek idején a diákok és a tanárok egyaránt maszkot fognak viselni, ez lehet sebészeti maszk vagy más textilanyagból készült maszk, ugyanakkor a



padokban úgy lesznek elhelyezve, hogy jobb és bal oldalukon szabadon maradjon a hely, előttük és mögöttük szintén.

8. A diákok és tanárok által viselt maszkok eltávolítása egy erre kijelölt helyen történik.
9. A vizsgáztatás a fenti szabályok betartásával történik, anélkül, hogy szünetet tartanának.

## **5. sz. melléklet**

### **Javaslatok a templomokban zajló tevékenységre vonatkozóan**

#### **Általánosan érvényes óvintézkedések**

1. A személyek templomokba való belépése az általánosan érvényes óvintézkedések betartásával történik, a COVID-19-járvány terjedésének megfékezése érdekében.
2. A személyek belépése a templomokba korlátozva lesz, aszerint, hogy legalább 8 m<sup>2</sup> felület jusson egy főre.
3. Mind a templom személyzete, mind a belépő személyek maszkot fognak viselni. A hatékony védelem érdekében a maszk az orrot és a szájat is el kell hogy takarja.
4. A személyek alkoholalapú kézfertőtlenítővel tisztítják meg kezüket a templomba való belépéskor, melyet a bejáratnál helyeznek el.
5. A templomok bejáratánál megfigyelést tartanak, és nem engedik be azokat a személyeket, akik légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak (köhögés, prüszkölés, orrfolyás).
6. Jól látható helyre írásos tájékoztatókat helyeznek el, amelyben ismertetik a társadalmi távolságtartás szabályait és a templomba való belépés feltételeit.

#### **Sajátos óvintézkedések**

1. A kegytárgyak megérintése vagy megcsókolása kerülendő, ehelyett javasolt a térdre ereszkedés vagy meghajlás.



2. Az áldoztatás kiosztása/fogadása 1 m-es távolságból történik.
3. Az oltáriszentség kiosztása/fogadása csak abban az esetben lehetséges, ha ehhez egyszer használatos kanalat vagy poharat biztosítanak.
4. Rendszeresen, 4 óránként fertőtlenítik a gyakran megérintett felületeket: kilincseket, kegytárgyakat, ikonokat, más felületeket.
5. A miséket csak szabadtéren celebrálhatják, úgy, hogy a hívek egymás között megtartják a kellő távolságot.
6. Nem javasolják a búcsúk szervezését és a zarándoklatot.

## **6. sz. melléklet**

### **Javaslatok az irodákban folytatott tevékenységre**

#### **A munkavállalókra vonatkozó intézkedések**

A munkavállalók betartják az általános érvényű óvintézkedéseket:

1. Kötelező maszkviselés (sebészeti vagy textilanyagú), amely az orrot és szájat is el kell hogy takarja ahhoz, hogy hatékony legyen.
2. Otthoni elkülönítés, amennyiben légúti megbetegedésre utaló tüneteket mutat (köhögés, prüszkölés, orrfolyás, láz, rossz közérzet).
3. Otthoni elkülönítés, amennyiben COVID-19-gyanús személlyel vagy fertőzöttel érintkezett, és az érvényben lévő intézkedések betartása.
4. Kézmosás minél gyakrabban és az arc kézzel történő érintésének kerülése.

#### **A munkáltatóra vonatkozó intézkedések**

A munkáltatónak biztosítania kell az alábbiakat:



1. A szakaszos munkaprogram bevezetését annak érdekében, hogy kerüljék a ki- és belépéskor tapasztalt zsúfoltságot, és korlátozzák azok számát, akik egy időben egy helyiségben vannak.
2. A bejáratnál megfigyelést tartanak, és nem engedik be azokat a személyeket, akik légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak (köhögés, prüszkölés, orrfolyás, láz, rossz közérzet).
3. Lázmérést kell végezni napi rendszerességgel a munkába való belépéskor – azok, akiknél 37 °C-nál magasabb testhőmérsékletet mértek, nem mehetnek munkába, és a háziorvoshoz irányítják őket.
4. 1,5 m-es távolságot kell biztosítani az alkalmazottak között az irodákban, az íróasztalok elhelyezésével szembe-háttal, háttal-háttal.
5. A szemtől szemben lévő íróasztalok között válaszfalat kell kialakítani, ezeket naponta alkohol tartalmú fertőtlenítővel szükséges tisztítani.
6. A munkafelületeket a munkavégzés megkezdése előtt fertőtleníteni kell, majd négyóránként ismét.
7. Az étkezési szünetek biztosítása szakaszosan történik, figyelve arra, hogy legalább 2 m-es távolság legyen a személyek között.
8. Időnként szellőztetni kell a helyiséget.
9. A légkondicionálóval ellátott helyiségek esetében hetente el kell végezni a porlasztást, lehetőleg hétvégén és megtakarítani a berendezést az előírások szerint.

## **7. sz. melléklet**

### **Javaslatok a szálláshelyek működtetésére vonatkozóan**

Jelen járványhelyzet idején és figyelembe véve, hogy a szállodai szállásszolgáltatások nem voltak felfüggesztve a szükségállapot idején, de ezek nem működtek a vendégek hiányában, a közlekedési korlátozások bevezetése következtében, szem előtt tartva, hogy a szállodák biztosítani tudják ezeket a szolgáltatásokat az elkövetkező időszakban, de nem turisztikai szempontból, hanem hivatalos utakra érkezőknek, fenntartás céljából stb., a lakosság egészségi állapotának a megvédése érdekében, a következőket javasolják:





1. A szállodák, tevékenységüket tekintve, olyan helyiségek, ahol a vendégek időszakosan laknak egy korlátozott felületen, és folyamatos kapcsolódási lehetőség áll fenn a vendégek és az alkalmazottak között.
2. Szempontok, amelyeket különösen figyelembe kell venni: a vendégek elszállásolása, a kiegészítő szolgáltatásokkal együtt (ételek és italok, takarítás, tevékenységek stb.) és ezeknek az egységeknek a sajátos interakciói (vendégek-vendégek, személyzet-vendégek és személyzet-személyzet).
3. A személyzet minden tagjának szigorúan be kell tartania a COVID-19-járvány megelőzésére irányuló intézkedéseket, mint a kézmosás, a társadalmi távolságtartás, a szemek, orr és száj megérintésének a kerülése, a légúti higiénia betartása, valamint otthon maradás és orvosi segítség igénylése abban az esetben, ha tüneteket észlelnek magukon.
4. Az egység vezetőségének felelős magatartást kell tanúsítania.
5. A menedzsmentcsapat ki kell hogy dolgozzon egy akciótervet a kialakult helyzetre adaptálva, és ezt alkalmaznia kell a helyi és országos közegészségügyi hatóságok rendelkezései értelmében, az esetek megelőzése érdekében, az esetek hatékony kezelése, valamint a következmények csökkentése érdekében a vendégek és a személyzet körében.
6. A menedzsmentcsapatnak elegendő humán erőforrással és anyagi tőkével kell rendelkeznie annak érdekében, hogy az akciótervet gyorsan és hatékonyan gyakorlatba ültesse.
7. Az akciótervet napi szinten ki lehet értékelni, ahányszor csak szükség van erre, és ez magában foglalhatja a következőket:

a) A vezetőség és a személyzet közötti kommunikáció optimalizálása a vendégek tájékoztatáspolitikájának meghatározása érdekében, de azért is, hogy operatív módon tudjon információkat kapni és adni azokról a történésekről, amelyek az egységben megjelennek, és azért, hogy a helyzet állapotát ismerje bármelyik percben.

b) A vezetőség és vendég közötti kommunikáció optimalizálása ismeretterjesztő plakátok révén, hogy a kulcsfontosságú üzenetek hatékonyabban eljussanak a vendégekhez, beleértve a kezek higiéniájának fontosságát (legalább 20 másodpercig tartó kézmosás, a kéz minden részén) és a légúti higiéniát.

A recepciós személyzet hasonlóképpen jól értesült kell hogy legyen a COVID-19-et illetően, hogy feladatát biztonságos körülmények között tudja elvégezni, és megelőzze a COVID-19 esetleges terjesztését az idegenforgalmi egységen belül.



A recepciós személyzetnek tájékoztatnia kell a vendégeket a vendéglátó egység által alkalmazott és gyakorlatba ültetett védelmi és megelőzési intézkedésekről, valamint az igényelhető más jellegű szolgáltatásokról (pl. a közelben vagy a vendéglátó egységben igénybe vehető orvosi és gyógyszerészeti szolgáltatások).

Ezenkívül a légúti tüneteket produkáló vendégeknek javasolnia kell, hogy maradjanak szobájukban, míg megvizsgálja őket egy orvos – a vezetőség azonnal intézkedik, hogy ez megtörténjen –, és hogy szükség esetén tudjon alapvető higiéniai javaslatokat tenni. A recepciós személyzet köteles biztosítani a hozzáférést a hivatalos, frissített információkhoz, a COVID-19 által érintett országokba vagy országokból való utazást illetően.

c) A menedzsmentcsapat kidolgozza a szobák elfoglalásának rendjét, tekintettel a kíséző személyekre is, amennyiben COVID-19-fertőzéses eset gyanúja áll fenn.

A COVID-19-fertőzés-gyanús eset legfrissebb meghatározása elérhető az INSP honlapján.

Ilyen esetekre a recepción meg kell lennie a megyei vagy bukaresti közegészségügyi igazgatóság telefonszámának, hogy valahányszor szükséges, tárcsázni lehessen, amikor fennáll a lehetőség, hogy egy vendég megbetegedett.

d) A recepción lennie kell egy egészségügyi készletnek, amelynek tartalmaznia kell:

- fertőtlenítőszer/antibakteriális hatású törölkendőket a különböző felületek megtisztítására;
- maszkokat a szájnak és a szemeknek (különálló vagy kombinált, arcvédő, védőszemüveg); megjegyezzük, hogy az egyszer használatos arcmaszkokat csak egyszer lehet viselni (olvassák el figyelmesen a maszkok használati utasításait!);
- egyszer használatos kesztyűk;
- védőkötény (egyszer használatos);
- hosszú, hosszú ujjú orvosi köpeny;
- egyszer használatos szemeteszák (biológiai veszélyt jelentő hulladéknak).

e) Népszerűsíteni fogják a közösségi távolságtartás intézkedéseit, a kezek tisztán tartását

f) A COVID-19-fertőzés terjedését megelőző fő intézkedése a társadalmi távolságtartás, a gyakori kézmosás és a légúti higiénia.

Ezeket az óvintézkedéseket ismételtelen a vendégek tudomására kell hozni, mintha a vendégszeretet kinyilvánítása lenne, holott már valószínűleg ismerik őket.

g) A szociális távolságtartás feltétele az egymás megölelésétől, megpuszításától, a kézfogástól való tartózkodás a vendégekkel vagy a kollégákkal való kapcsolattartás során. Emellett még tanácsos legkevesebb 1 méterre állni egymástól, illetve el kell kerülni minden köhögő vagy tüsszentő személyt.



h) A kezek higiénája azt jelenti, hogy rendszeresen, alaposan megmossuk kezünket egy alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel vagy vízzel és szappannal. Ugyanakkor amennyire csak lehet, el kell kerülnünk szemünk, orrunk és szájunk megérintését. Ajánlott a kezünk fertőtlenítése minden egyes alkalommal, amikor pénzt, hitelkártyát, egyéb tárgyakat adunk vagy veszünk át a vendégektől.

i) A légúti higiénia alatt azt értjük, hogy valahányszor köhögünk vagy tüszentünk, eltakarjuk szájunkat és orrunkat egy kendőcskével vagy könyökhajlatunkkal. A használt zsebkendőt vagy törlőkendőt azonnal fedeles szemeteskosárba dobjuk.

j) Ajánlott a vendéglátó egységben tartózkodó, feltehetően beteg vendégek megfigyelése, de csak a személyi adatok védelmét szavatoló előírások betartásával, illetve a magánélethez való jogaik betartásával. A recepciós személyzet le kell hogy jegyezzen minden kirívó vagy fontos eseményt, amelyet lát, mint például az orvosiellátás, vizsgálat igénylése. Ezek az információk a vendégek javát szolgálják a megfelelő tanácsadás révén, a helyi egészségügyi hatóságokkal együttműködve, a gyanús esetek időben való kiszűrése s kezelése révén.

k) Ezekkel az információkkal a recepciós személyzet körültekintően kell hogy bánjon, valamint biztosítani kell azt, hogy tényleg csak a vendéglátó egység vezetősége és az orvosi személyzet fér hozzá azokhoz a megfelelő döntések meghozatala érdekében.

l) Biztosítani kell a szolgáltatások és ellátás technikai hátterét is az érvényben levő előírásoknak megfelelően (víz, levegőztetés, világítás stb.). Ellenőrizni kell, hogy van-e elegendő szappan, fertőtlenítőszer. Fertőtlenítőszer-adagolókat kell felszerelni a folyosókra és minden szobába.

### **Néhány tevékenységtípus ideiglenes korlátozása**

a) Első körben nem fognak működni az éttermek, bárók, kávézók és cukrászdák a szálloda területén. Az étkeztetést room-service szolgáltatással oldják meg. Ajánlott az egyszer használatos evőeszközök használata.

b) A gyermekek számára készült játszótereket be kell zárni.

c) A szállodában található konditermek, szaunák, beltéri medencék stb. első körben zárva maradnak.

d) A szobák, közterek tisztítása, fertőtlenítése eben az időszakban a megszokottnál gyakrabban kell hogy történjen, az Egészségügyi Minisztérium által e célra jóváhagyott különleges bioicidoldatokkal. Abban az esetben, ha a szálloda területén, a személyzet körében megjelenik egy igazolt COVID-19-fertőzéses eset, a megyei közegészségügyi



igazgatóság vizsgálatának következtében a szállodát be kell zárni az összes helyiség fertőtlenítésének idejére a közegészségügyi igazgatóság javaslata és felügyelete szerint.

e) A felvonók használata csak indokolt esetben engedélyezett, és egyszerre nem több mint két ember által, akiknek arcvédő maszkokat kell viselniük ezalatt. Ajánlott, hogy a két személy lehetőleg családtag legyen.

## **8. sz. melléklet**

### **Általános szabályok a tömegközlekedés, személyszállítás megszervezésére és lebonyolítására**

1. A tömegközlekedési eszközökre való felszállás a szájat és orrot eltakaró orvosi vagy nem orvosi arcvédő maszk kötelező viselésének feltételével történhet meg.
2. A maximális megengedett utasszámot a szállítóeszköz maximális férőhelyének felében állapítják meg, a legkevesebb egyméteres személyközi távolság betartásával.
3. Az alkalmazottak arra lesznek utasítva, hogy a vírusnak való közvetlen kitétség/és tünetek produkálása (láz, légzési nehézségek, száraz köhögés) esetén maradjanak otthon. Az alkalmazottakat napi szinten szűrik betartva az egyméteres biztonsági távolságot, kikérdezéssel és lázméréssel, mielőtt megkezdjenek a műszakot.
4. Biztosítani kell a járművön a maximális légkondicionálási kapacitást a benti levegő keringetése nélkül, és ha lehetséges. nyitva kell tartani az ablakokat a jármű működése során.
5. Az útvonal megkezdése előtt kötelező a jármű fertőtlenítése és megtisztítása, valamint később is legtöbb négy órán belül. Azon járművek esetében, amelyek több mint négy óra alatt járnak be az útvonalat, a fertőtlenítést a járat elején és végén kell elvégezni. Kerülendő a száraz seprűvel való söprögetés és más mechanikai felülettisztító módszerek, hogy csökkentsék a vírus potenciálisan fertőzött felületekről való szétszórását. Ehelyett nedves tisztítási eljárásokat kell alkalmazni.
6. A hangszórókkal felszerelt járműveken folyamatosan a COVID-19-fertőzés megelőzését elősegítő információkat kell közölni.
7. A járművek vezetői a szünetek idején, pihenők alatt kötelesek betartani a szociális távolságot elkerülve a más személyekkel való kapcsolatot (más járművezetők, utasok, az útvonal bejárásához kapcsolódó személyek stb.).
8. Be- és kiszálláskor, valamint az út során az utasoknak legkevesebb egy méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



## **Specifikus szervezési és működési szabályok tömegközlekedési szakáganként**

I. Városon belüli tömegközlekedési eszközök (autóbusz, trolibusz, villamos, kisbusz).

1. A tömegközlekedési vállalatok meg kell hogy oldják a járművezetői tér és az utastér szétválasztását.
2. Jól láthatóan ki kell jelölni zöld színű jelzésekkel az utasok megengedett tartózkodási helyét szavatolva a legkevesebb egyméteres távolságot közöttük.
3. A legkevesebb két ajtóval rendelkező járművekre a felszállás csak az első ajtón történik, a leszállás pedig a többi ajtón vagy leghátul.
4. A városban szállító kisbuszoknak csak a székeken ülve szabad utasokat szállítaniuk a fentiek betartásával.

## **II. A helyközi/nemzetközi közúti tömegközlekedési eszközök**

1. Jól láthatóan, zöld színnel ki kell jelölni az utasok helyét, hogy szavatolva legyen a legkevesebb egyméteres távolság közöttük.
2. A tömegközlekedési vállalatoknak el kell választaniuk a járművezető helyét az utastértől.
3. A legkevesebb két ajtóval rendelkező járművekre a felszállás csak az első ajtón történik, a leszállás pedig a többi ajtón vagy leghátul.

## **III. Vasúti tömegközlekedés**

1. Jól láthatóan, zöld színnel ki kell jelölni az utasok helyét, hogy szavatolva legyen a legkevesebb egyméteres távolság közöttük.
2. A hálókocsokban vagy hálóvagonokban csak egy utas szállítása megengedett, kivéve, ha családtagok utaznak együtt.
3. Tilos a szerelvényhez étkezőkocsit csatolni.
4. Az utaskocsikon található mellékhelyiségekben kötelező a folyóvíz, folyékony szappan, kézfertőtlenítő biztosítása.

## **IV. A föld alatti és a föld feletti (függővasút) vasúti tömegközlekedés**



1. Jól láthatóan, zöld színnel ki kell jelölni az utasok helyét, mind az állva, mind az ülve utazóknak, oly módon, hogy szavatolva legyen a legkevesebb egyméteres távolság közöttük.
2. A föld alatti állomásokba való belépés csak ellenőrzött körülmények között történhet, úgy, hogy a peronon várakozó utasok betarthassák az előírt legkevesebb egyméteres távolságot.